

Genel Fiyat Listesi 2025-1

Genel Ticari Şartlar

- Fiyat listesi içeriğindeki fiyatlar Tavsiye Edilen Tüketici Fiyatı olup, KDV dahil değildir.
- Fiyat listesinde bulunan ürünler USD fiyatlı olarak satışa sunulmuştur.
- Fiyat listesinde bulunmayan ürünler ve farklı opsiyonlar için merkez ofisimiz ile iletişime geçebilirsiniz.
- Siparişler yazılı olarak kabul edilir bunun dışındaki talepler değerlendirmeye alınmaz.
- Özel sipariş ile getirilen ürünler için avans talep edilir.
- Özel sipariş olarak getirilen ürünlerin iadesi yoktur.
- Özel sipariş harici ürünlerin iadesi cezai bedel karşılığında yapılır. Nakliye ve hammaliye bedelleri ve iş gücü bedeli hizmet bedeli olarak fatura kesilerek tahsil edilir (Bu oran fatura bedelinin %25'ini aşamaz).
- Kullanılmış kutusu hasarlanmış ürünler iade talepleri değerlendirmeye alınmaz
- İadeler merkez adrese teslim yapılmalıdır. Farklı adreslerden iade teslimatı kabul edilmez
- Peşin ödemeli alımlarda ödeme geldikten sonra çıkış yapılır.
- Ödemeler fatura üzerinde belirtilen vadelere uygun olarak yapılmak zorundadır aksi durumda fatura üzerinde belirtilen vade farkı rakamları uygulanır.
- ASTREA tarafından ilave yayınlanabilecek fiyat ve ticari şartlar ek niteliğindedir ve aynı şartları taşımaktadır.
- Fiyatlar ASTREA Depo teslim fiyatına göre düzenlenmiştir. Nakliye ve ilave sigorta bedelleri alıcıya aittir.
- ASTREA Bayilerine belirlediği krediler ölçüsünde çıkış yapma hakkını saklı tutar.
- Sipariş ile birlikte nakliye firmasını bilgileri yazılı olarak iletilmelidir. Aksi durumda ASTREA'nın anlaşmalı kargo veya Ambar firması veyada en uygun olan nakliye firması ile sevk yapılır. İlave özel bir sigorta yapılmaz. Böyle bir durumda alıcının itiraz etme hakkı bulunmamaktadır.
- Ürünler alıcı rizikosunda seyreder.
- Ürünler alıcı firma tarafından kargo ya da ambar firmasından kontrollü şekilde teslim alınmalıdır. Olası bir eksiklik veya hasar durumunda teslim almamalıdır veya tutanak yaparak teslim almalıdır ve merkeze anlık bilgi vermelidir. Aksi durumda oluşacak masraflardan ASTREA sorumlu değildir.
- Fatura tarihindeki T.C.M.B efektif satış kurları geçerlidir. Piyasada kur dalgalanmasının olduğu dönemlerde ASTREA satışı kapatabilir ya da serbest piyasa veya çalıştığı bir banka kuruna geçme hakkı vardır.
- Yetkisi olmayan kişi veya kuruluşlar tarafından satılmış veya faturası bulunmayan ürünler için servis hizmet verilmez.
- Ürünlerimiz malzeme, işçilik ve üretimsel hatalara karşı fatura tarihi itibaren iki (2) yıl garantimiz altındadır.
- Garanti, ürünlerin imalat hatalarını kapsamaktadır.

Garanti Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

- Yetkili noktalar dışında kişi ya da kuruluşlardan satın alınan ürünler.
- Yetkili servis tarafından devreye alınmamış olan ürünler
- Santrifüj pompa ve paket hidrofor sistemlerin emiş hattının uygun olmamasından kaynaklanan her türlü arızalar.
- Kuru çalıştırma veya havalı çalıştırma sonrası oluşan arızalar
- Doğru elektrik bağlantısı yapılmaması kaynaklı arızalar
- Voltaj dalgalanmaları ve faz kesilmelerinden kaynaklı arızalar
- Kullanım amacı dışında kullanılan ürünlerde oluşabilecek arızalar.
- Herhangi bir sebepten ötürü sahada 180 gün ve üzere devreye alınmadan bekletilmiş ürünler.
- Tesisatın kullanım öncesi tesisat temizliğin yapılmamış olmasından kaynaklı arızalar
- Ürünlerin dış ortamdan veya fiziki şartlardan dolayı hasar görmesinden kaynaklı oluşabilecek arızalar
- Hidrofor sistemlerinde tarafımızca tedarik edilen EDS Global marka tank kullanımı zorunludur. Aksi durumda şartlı devreye alım yaptırılır ve kullanılan tank kaynaklı hiçbir arıza garantiye girmez.
- Ürünlerimizin bir cihaz ile bitlikte kullanılması durumunda cihazın ürünüme zarar verdiği durumlar garanti dışında kalmaktadır.

İÇİNDEKİLER

AVM SERİSİ

PERİFERİKAL ÇARKLI (SÜRTME FANLI) POMPALAR

AJ SERİSİ

KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR

AMC-H SERİSİ

YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

AMC-V SERİSİ

DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

AMI SERİSİ

KOMPLE PASLANMAZ ÇELİK YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

ADW SERİSİ

YATAY MİLLİ TEK KADEMELİ AÇIK ÇARKLI PASLANMAZ POMPALAR

2ADC SERİSİ

YATAY MİLLİ ÇİFT KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR

AZS SERİSİ

EN 733 FLANŞ BAĞLANTILI YATAY TEK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR

CDLF SERİSİ

DİKEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ PASLANMAZ POMPALAR

ASW-D SERİSİ

ATIK SU DRENAJ POMPALARI

ASW-GD SERİSİ

PARÇALAYICI BIÇAKLI ATIK SU (FOSEPTİK) POMPALARI



AVM SERİSİ - PERİFERİKAL ÇARKLI (SÜRTME FANLI POMPALAR)

ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
Avm 60	0,37	Hmax: 40 mSS / Qmax: 2,1 m ³ /h Bakır Sargı Çark: Pirinç Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	67,00 \$
Avm 70	0,55	Hmax: 63 mSS / Qmax: 3 m ³ /h Bakır Sargı Çark: Pirinç Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	Fiyat Sorunuz
Avm 80	0,75	Hmax: 70 mSS / Qmax: 3 m ³ /h Bakır Sargı Çark: Pirinç Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	110,00 \$




AJ SERİSİ - KENDİNDEN EMİŞLİ JET POMPALAR

ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AJ 100M	0,75	Hmax: 46 mSS / Qmax: 4,8 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	145,00 \$
AJ 100H	0,75	Hmax: 56 mSS / Qmax: 3 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	154,00 \$
AJ 150M	1,1	Hmax: 54 mSS / Qmax: 4,8 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304 Termal Koruma, Monofaze	1"-1"	179,00 \$

AMC-H SERİSİ - YATAY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

AISI 304
Çark ve Mil



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AMC 120S	0,9	Hmax: 55 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Difüzör: Noryl Mil: AISI 304 Tmax: 60°C, MONOFAZE	1"-1"	219,00 \$
AMC 90-05H	1	Hmax: 58 mSS Qmax: 5,4 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1"-1"	277,00 \$
AMC 90-06H	1,3	Hmax: 70 mSS Qmax: 5,4 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1"-1"	299,00 \$
AMC 145-05H	1,5	Hmax: 64 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1"	301,00 \$
AMC 145-06H	1,85	Hmax: 76 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1"	465,00 \$
AMC 170-06H	2,1	Hmax: 76 mSS Qmax: 5,4 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1"	471,00 \$

AMC-V SERİSİ - DÜŞEY MİLLİ ÇOK KADEMELİ POMPALAR

AISI 304
Çark ve Mil



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AMC 90-06V	1,3	Hmax: 70 mSS Qmax: 5,4 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1"-1"	414,00 \$
AMC 90-07V	1,5	Hmax: 82 mSS Qmax: 5,4 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1"-1"	437,00 \$
AMC 145-05V	1,5	Hmax: 70 mSS Qmax: 8,7 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1"	395,00 \$
AMC 145-06V	1,85	Hmax: 82 mSS Qmax: 8,7 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1"	500,00 \$
AMC 170-05V	1,65	Hmax: 65 mSS Qmax: 10,2 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1¼"	435,00 \$
AMC 170-06V	2,1	Hmax: 78 mSS Qmax: 10,2 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1¼"	543,00 \$
AMC 170-07V	2,4	Hmax: 92 mSS Qmax: 10,2 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI304 Difüzör: Noryl Tmax: 60°C, MONOFAZE	1¼"-1¼"	599,00 \$



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AMI 2-2M	0,25	Hmax: 20 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	259,00 \$
AMI 2-3M	0,37	Hmax: 28,7mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	266,00 \$
AMI 2-4M	0,55	Hmax: 38,2 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	297,00 \$
AMI 2-5M	0,55	Hmax: 47,5 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	306,00 \$
AMI 2-6M	0,75	Hmax: 56,5 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	347,00 \$
AMI 2-6T	0,75	Hmax: 56,5 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	347,00 \$
AMI 2-7M	1	Hmax: 67 mSS Qmax: 4 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1"-1"	420,00 \$
AMI 4-2M	0,37	Hmax: 20 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	272,00 \$
AMI 4-3M	0,55	Hmax: 30 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	298,00 \$
AMI 4-4M	0,75	Hmax: 40 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	315,00 \$
AMI 4-5M	0,75	Hmax: 50 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	346,00 \$
AMI 4-6M	1	Hmax: 60 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	420,00 \$
AMI 4-6T	1	Hmax: 60 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	420,00 \$
AMI 4-7M	1,1	Hmax: 70 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	429,00 \$
AMI 4-7T	1,1	Hmax: 70 mSS Qmax: 6 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1¼"-1"	429,00 \$
AMI 8-10T	0,55	Hmax: 17 mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1½"-1½"	352,00 \$
AMI 8-15T	0,75	Hmax: 28,7mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1½"-1½"	384,00 \$
AMI 8-20T	1	Hmax: 34mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1½"-1½"	399,00 \$



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AMI 8-25T	1,5	Hmax: 49mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	478,00 \$
AMI 8-30T	1,85	Hmax: 56mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	520,00 \$
AMI 8-35T	2,2	Hmax: 61mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	568,00 \$
AMI 8-40T	2,2	Hmax: 69mSS Qmax: 10 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	573,00 \$
AMI 12-10T	0,75	Hmax: 12 mSS Qmax: 16 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	478,00 \$
AMI 12-20T	1,1	Hmax: 25 mSS Qmax: 16 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	498,00 \$
AMI 12-30T	1,85	Hmax: 38 mSS Qmax: 16 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	515,00 \$
AMI 12-40T	2,2	Hmax: 51 mSS Qmax: 16 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	572,00 \$
AMI 12-50T	3	Hmax: 65 mSS Qmax: 16 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	1 1/2"-1 1/2"	703,00 \$
AMI 16-10T	1	Hmax: 11,5 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	644,00 \$
AMI 16-20T	1,5	Hmax: 26 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	668,00 \$
AMI 16-30T	2,2	Hmax: 40 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	679,00 \$
AMI 16-40T	3	Hmax: 52 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	764,00 \$
AMI 20-10T	1	Hmax: 13,5 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	739,00 \$
AMI 20-20T	1,85	Hmax: 27 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	758,00 \$
AMI 20-30T	3	Hmax: 41 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	766,00 \$
AMI 20-40T	4	Hmax: 57 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	2"-2"	964,00 \$

ADW SERİSİ - YATAY MİLLİ TEK KADEMELİ AÇIK ÇARKLI POMPALAR

Komple
AISI 304
Paslanmaz Çelik



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
ADW 100	0,75	Hmax: 12mSS Qmax: 18 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, MONOFAZE	1 1/2"-1 1/2"	285,00 \$
ADW 100T	0,75	Hmax: 12mSS Qmax: 18 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	1/2"-1 1/2"	287,00 \$
ADW 150T	1,1	Hmax: 12,5 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	2"-2"	438,00 \$
ADW 200T	1,5	Hmax: 14,5 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	2"-2"	465,00 \$
ADW 300T	2,2	Hmax: 17,5 mSS Qmax: 38 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	2 1/2"-2"	584,00 \$
ADW 400T	3	Hmax: 21,5 mSS Qmax: 50 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	2 1/2"-2"	660,00 \$

* Farklı Voltaj ve Frekanslı Ürün Opsiyonları için Fiyat Sorunuz

2ADC SERİSİ - YATAY MİLLİ ÇİFT KADEMELİ POMPALAR

Komple
AISI 304
Paslanmaz Çelik




ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
2ADC 200/300T	3	Hmax: 67 mSS Qmax: 14 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	1 1/2"-1"	705,00 \$
2ADC 200/370T	3,7	Hmax: 76 mSS Qmax: 14 m ³ /h Bakır Sargı , Komple AISI 304 Paslanmaz Tmax: 110 °C, TRİFAZE	1 1/2"-1"	868,00 \$




ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AZS 50-32-160/1.1T	1,1	Hmax: 21,5 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	605,00 \$
AZS 50-32-160/1.5T	1,5	Hmax: 26,5 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	614,00 \$
AZS 50-32-160/2.2T	2,2	Hmax: 30,5 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	688,00 \$
AZS 50-32-200/3.0T	3	Hmax: 39 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	885,00 \$
AZS 50-32-200/4.0T	4	Hmax: 52 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	1.081,00 \$
AZS 50-32-200/5.5T	5,5	Hmax: 64 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN32	1.148,00 \$
AZS 65-40-125/2,2T	2,2	Hmax: 27 mSS Qmax: 30 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	721,00 \$
AZS 65-40-125/3.0T	3	Hmax: 31,5 mSS Qmax: 35 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	851,00 \$
AZS 65-40-160/4.0T	4	Hmax: 39,5 mSS Qmax: 40 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	1.027,00 \$
AZS 65-40-200/5.5T	5,5	Hmax: 47 mSS Qmax: 40 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	1.297,00 \$
AZS 65-40-200/7.5T	7,5	Hmax: 52 mSS Qmax: 40 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	1.363,00 \$
AZS 65-40-200/11T	11	Hmax: 69 mSS Qmax: 40 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN40	1.740,00 \$
AZS 65-50-125/3T	3	Hmax: 26,5 mSS Qmax: 50 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	986,00 \$
AZS 65-50-125/4T	4	Hmax: 27,5 mSS Qmax: 60 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	1.169,00 \$
AZS 65-50-160/5,5T	5,5	Hmax: 35 mSS Qmax: 60 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	1.333,00 \$
AZS 65-50-200/7,5T	7,5	Hmax: 41 mSS Qmax: 60 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	1.360,00 \$
AZS 65-50-200/11T	11	Hmax: 56,5 mSS Qmax: 70 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	1.806,00 \$
AZS 65-50-200/15T	15	Hmax: 70,5 mSS Qmax: 70 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN50	2.028,00 \$



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
AZS 80-65-125/7,5T	7,5	Hmax: 27 mSS Qmax: 120m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	1.385,00 \$
AZS 80-65-125/9,2T	9,2	Hmax: 30,5 mSS Qmax: 130m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	1.799,00 \$
AZS 80-65-160/11T	11	Hmax: 36,5 mSS Qmax: 130m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	1.853,00 \$
AZS 80-65-160/15T	15	Hmax: 45 mSS Qmax: 130 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	2.019,00 \$
AZS 80-65-200/18,5T	18,5	Hmax: 54 mSS Qmax: 130 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	2.745,00 \$
AZS 80-65-200/22T	22	Hmax: 61,5 mSS Qmax: 130 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	3.390,00 \$
AZS 80-65-200/30T	30	Hmax: 73,5 mSS Qmax: 130 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN65	4.407,00 \$
AZS 100-80-160/11T	11	Hmax: 26 mSS Qmax: 190 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	2.373,00 \$
AZS 100-80-160/15T	15	Hmax: 35 mSS Qmax: 200 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	2.583,00 \$
AZS 100-80-160/18,5T	18,5	Hmax: 40,5 mSS Qmax: 200 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	3.390,00 \$
AZS 100-80-200/22T	22	Hmax: 49 mSS Qmax: 200 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	4.045,00 \$
AZS 100-80-200/30T	30	Hmax: 60,5 mSS Qmax: 200 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	5.177,00 \$
AZS 100-80-200/37T	37	Hmax: 69 mSS Qmax: 200 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN80	5.695,00 \$
AZS 125-100-160/18,5T	18,5	Hmax: 30 mSS Qmax: 280 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN125-DN100	6.496,00 \$
AZS 125-100-160/22T	22	Hmax: 34 mSS Qmax: 280 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN125-DN100	6.984,00 \$
AZS 125-100-160/30T	30	Hmax: 37 mSS Qmax: 280 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN125-DN100	7.984,00 \$
AZS 125-100-200/37T	37	Hmax: 41,5 mSS Qmax: 280 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN125-DN100	8.958,00 \$



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
CDLF 2-15/1.5T	1,5	Hmax: 145 mSS Qmax: 3,2 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN25-DN25	1.023,00 \$
CDLF 2-18/2.2T	2,2	Hmax: 175 mSS Qmax: 3,5 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN25-DN25	1.123,00 \$
CDLF 2-22/2.2T	2,2	Hmax: 212 mSS Qmax: 21 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN25-DN25	1.226,00 \$
CDLF 4-8/1.5T	1,5	Hmax: 81 mSS Qmax: 7 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN32-DN32	967,00 \$
CDLF 4-10/2.2T	2,2	Hmax: 101 mSS Qmax: 7 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN32-DN32	1.048,00 \$
CDLF 4-12/2.2T	2,2	Hmax: 121 mSS Qmax: 7 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN32-DN32	1.074,00 \$
CDLF 4-16/3.0T	3	Hmax: 161 mSS Qmax: 7 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN32-DN32	1.316,00 \$
CDLF 4-19/4.0T	4	Hmax: 196 mSS Qmax: 7 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN32-DN32	1.489,00 \$
CDLF 10-6/2.2T	2,2	Hmax: 61 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	1.250,00 \$
CDLF 10-7/3.0T	3	Hmax: 71 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	1.417,00 \$
CDLF 10-8/3.0T	3	Hmax: 81 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	1.494,00 \$
CDLF 10-9/3.0T	3	Hmax: 91 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	1.621,00 \$
CDLF 10-12/4.0T	4	Hmax: 122 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	1.725,00 \$
CDLF 10-16/5.5T	5,5	Hmax: 162 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	2.189,00 \$
CDLF 10-20/7.5T	7,5	Hmax: 205 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN40-DN40	2.490,00 \$
CDLF 16-6/5.5T	5,5	Hmax: 85 mSS Qmax: 22 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	1.875,00 \$
CDLF 16-8/7.5T	7,5	Hmax: 112 mSS Qmax: 22 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	2.070,00 \$
CDLF 16-12/11T	11	Hmax: 169 mSS Qmax: 22 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	2.987,00 \$
CDLF 16-14/11T	11	Hmax: 196 mSS Qmax: 22 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	3.152,00 \$



ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
CDLF 20-5/5.5T	5,5	Hmax: 72 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	1.925,00 \$
CDLF 20-7/7.5T	7,5	Hmax: 102 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	2.128,00 \$
CDLF 20-10/11T	11	Hmax: 147 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	3.028,00 \$
CDLF 20-14/15T	15	Hmax: 206 mSS Qmax: 28 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN50-DN50	3.463,00 \$
CDLF 32-4/7.5T	7,5	Hmax: 76 mSS Qmax: 36 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN65	2.555,00 \$
CDLF 32-5/11T	11	Hmax: 96 mSS Qmax: 36 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN65	3.332,00 \$
CDLF 32-6/11T	11	Hmax: 115 mSS Qmax: 36 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN65	3.580,00 \$
CDLF 32-8/15T	15	Hmax: 155 mSS Qmax: 36 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN65-DN65	4.101,00 \$
CDLF 42-3/11T	11	Hmax: 76 mSS Qmax: 55 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN80	3.310,00 \$
CDLF 42-4/15T	15	Hmax: 101 mSS Qmax: 55 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN80	3.637,00 \$
CDLF 42-5/18.5T	18,5	Hmax: 128 mSS Qmax: 55 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN80-DN80	3.990,00 \$
CDLF 65-3-1/15T	15	Hmax: 80 mSS Qmax: 80 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	3.578,00 \$
CDLF 65-4-2/18.5T	18,5	Hmax: 100 mSS Qmax: 80 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	3.903,00 \$
CDLF 65-4/22T	22	Hmax: 117mSS Qmax: 80 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	4.582,00 \$
CDLF 65-6-2/30T	30	Hmax: 157 mSS Qmax: 80 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	5.917,00 \$
CDLF 85-5/37T	37	Hmax: 170 mSS Qmax: 110 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	8.377,00 \$
CDLF 85-6/45T	45	Hmax: 205 mSS Qmax: 110 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN100-DN100	9.594,00 \$
CDLF 120-6-2/55T	55	Hmax: 131 mSS Qmax: 140 m ³ /h Bakır Sargı Komple AISI 304 Paslanmaz, Tmax: 110 °C	DN125-DN125	20.623,00 \$



ASW-D SERİSİ - ATIK SU DİRENAJ POMPALARI

ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
ASW 250-D	0,25	Hmax: 7 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	1 1/4"	136,00 \$
ASW 370-D	0,37	Hmax: 8 mSS Qmax: 12 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	1/4"	160,00 \$
ASW 750-D	0,75	Hmax: 14 mSS Qmax: 24 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	2"	211,00 \$
ASW 1100-D	1,1	Hmax: 17,5 mSS Qmax: 27 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	2"	275,00 \$
ASW 1500-D	1,5	Hmax: 19,5 mSS Qmax: 27 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	2"	296,00 \$
ASW 2200-D	2,2	Hmax: 24,5 mSS Qmax: 27 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	2"	Fiyat Sorunuz

* Farklı Voltaj ve Frekanslı Ürün Opsiyonları için Fiyat Sorunuz




ASW/GD SERİSİ - PARÇALAYICI BIÇAKLI ATIK SU POMPALARI


Endüstriyel
Biçak Sistemi


ÜRÜN ADI	Motor Gücü (kW)	AÇIKLAMA	Bağlantı Ölçüsü	LİSTE FİYATI (USD)
ASW 80/GD	0,8	Hmax: 14 mSS Qmax: 18 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, MONOFAZE	2"	303,00 \$
ASW 150/GD	1,5	Hmax: 14 mSS Qmax: 18 m ³ /h Bakır Sargı Çark-Mil: AISI 304, Termal koruma Salmatra: Silisyum, 10m Kablo, TRİFAZE	2"	388,00 \$



ASTREA POMPA VE AKIŐKAN TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŐTİ.

 Merve Mah. Atatürk Cad. No:234/1A Sancaktepe/İSTANBUL

 +90 539 610 27 17

 info@astreapompa.com

www.astreapompa.com

All the information in this catalog, including but not limited to color, parameters are subject to change, please refer to the actual product, or call for service.
Astrea reserves the right of final content interpretation @Astrea